

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА
 ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД**
 дата составления _____ 20__ г

Объект: _____
 Адрес объекта: _____
 Заказчик: _____
 Контактное лицо: _____
 Должность: _____
 Эл.почта: _____
 Телефон: _____

Заполните в таблице все значения которые вам известны, если каких-то данных нет, то пропустите.

1.	Исходные данные:		
1.1	Реконструкция существующего объекта или строительство нового: _____		
1.2	Объем водоотведения максимальный суточный	м ³ /сут	
1.3	Объем водоотведения максимальный часовой	м ³ /час	
1.4	Перечень процессов и источников водоотведения от которых поступают сточные воды (цеха пищевых / химических / гальванических / нефтехимических производств и т.п./ столовые/ прачечные и пр.)		
1.5	Мин/ макс расчетная температура наружного воздуха	°C	
1.6	Тип размещения сооружений (подземное/ наземное/ в здании Заказчика/ реконструкция существующих)		
1.7	Отметка подводящей трубы по лотку от уровня грунта	м	
1.8	Подача сточных вод на очистные сооружения	Самотеком	
		Под напором	
1.9	Отвод сточных вод с очистных сооружений	Самотеком	
		Под напором	
1.10	Требования по обеззараживанию очищенных сточных вод (УФ, гипохлорит...)		

1.11	Требования по обработке и удалению осадков (сбор и накопление/ мешковое обезвоживание/ механическое обезвоживание)	
1.12 Наличие очистных сооружений, емкостей, канализационных станции и т.д. Если есть приведите описание, размеры, технические характеристики (лучше приложите проект).		

2. Требования к шкафу управления	
(способ пуска, ЧП, АВР, диспетчеризация, АРМ, SCADA, требования к КИПиА и сигналам и т.п. уточнить) 	

3.	Показатели поступающих сточных вод по показателям (приложите результаты анализов или заполните таблицу ниже): Примечания: 1. при наличии органики (БПК, ХПК) укажите концентрации, даже если они не превышают требуемых значений. 2. Укажите диапазон изменения pH 3. Если температура сточных вод выходит за пределы +10 ...+35 град.С, укажите это. 4. Укажите если присутствуют эмульгированные жиры, нефтепродукты, биоциды, соли и прочие вещества влияющие на процесс очистки. 5. Укажите если со сточными водами поступают отходы (в т.ч. из выгребных ям). 6. Требования к очистке стока (столбец 6) по всем контролируемым показателям <i>(заполните форму ниже или приложите требования к сбросу или укажите точку сброса (горколлектор (приложите местные требования)/ сброс по постановлению №644/ сброс в водоем (культурно-быт/рекреац./ рыбохозяйственного значения)/ использование в обороте).</i>				
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Исходные сточные воды, не более:	Состав очищенных сточных вод на выходе установки, не более:	Требования к очищенной воде, не более:
1	2	3	4	5	6
3.1.	pH				
3.2.		мг/л			
3.3.		мг/л			
3.4		мг/л			
3.5		мг/л			
3.6		мг/л			
3.7		мг/л			
.....		мг/л			